

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



А. ВЛАСОВ

09.02.2017

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению AD<sub>3</sub>Евит раствора для перорального применения для профилактики и лечения гиповитаминозов AD<sub>3</sub>Е и заболеваний, развивающихся на их фоне у животных, в том числе сельскохозяйственных птиц

(Организация-разработчик: ООО «НПФ «Вектор», 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев 10, к.3, лит. А, пом. 11-н)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения (AD<sub>3</sub>Еvit solution per usum oral).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: ретинол, холекальциферол, альфа-токоферола ацетат.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения содержит в 1 мл в качестве действующих веществ ретинола ацетат (витамин А) – 10000 МЕ, холикальциферол (витамин D<sub>3</sub>) – 15000 МЕ, альфа-токоферола ацетат (витамин Е) – 10 мг, в качестве вспомогательного вещества масло рафинированное.

3. По внешнему виду AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета с запахом, свойственным растительному маслу. Допускается незначительное помутнение раствора.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применять AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 10 мл в стеклянные или полимерные флаконы; по 100 мл во флаконы из темного стекла; по 1000 мл в бутылки полимерные; по 3 и 5 литра в полимерные канистры соответствующей вместимости, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup>С.

6. AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения относится к комбинированным витаминным лекарственным препаратам.

10. Комбинированный витаминный лекарственный препарат, в котором витамины А, D<sub>3</sub>, Е находятся в физиологически обоснованных соотношениях и действуют синергически. Действие лекарственного препарата определяется эффектами входящих в его состав витаминов.

Витамин А ускоряет рост, повышает защитные функции организма, улучшает состояние эпителия, способствует регенерации.

Витамин D<sub>3</sub> регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, что предупреждает развитие рахита.

Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме животных, влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D<sub>3</sub>.

AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения нормализует обмен веществ, профилактирует гиповитаминозы и заболевания, развивающиеся на их фоне. Лекарственный препарат положительно воздействует на многие процессы, протекающие в организме, в том числе защитные функции, регенерацию кожного покрова, рост, репродукцию, сопротивляемость инфекциям.

AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия.

## III. Порядок применения

11. AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, ксерофтальмии, рахита, остеомалации, тетании, энцефаломалации, токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых оболочек у млекопитающих и птиц, а также для повышения плодовитости животных и жизнеспособности молодняка.

12. Противопоказаний к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ретинолу, кальциферолу и токоферолу.

13. AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения в профилактических целях вводят животным перорально индивидуально или групповым способом в смеси с кормом ежедневно в течение 2-3 месяцев в дозах:

При индивидуальном применении

Вид животного	Доза на животное	
	в каплях	в мл
Крупный рогатый скот, лошади	10	0,2
Телята, жеребята	6	0,1
Овцы, козы	5	0,1
Ягнята	1	0,02
Свиньи	5	0,1
Поросята, подсвинки	3	0,06
Собаки	2 - 4	0,04- 0,08

Кошки	1- 2	0,02 - 0,04
Песцы и лисы	2	0,04
Кролики	2	0,04
Норки	1	0,02
Гуси	2	0,04
Индейки	2	0,04
Индюшата	3	0,06
Куры	1-2	0,02- 0,04
Утки	1-2	0,02- 0,04

При групповом применении в смеси с кормом

Вид животного	Доза мл/тонну корма
Свиноматки	450
Супоросные свиноматки	200 - 450
Ремонтный молодняк свиней	200
Поросята - отъемыши	300
Гуси	800
Индейки	800
Индюшата	1200
Куры	800
Утки	1000

С лечебной целью препарат применяют по назначению ветеринарного врача в дозах в три раза выше профилактических в течение одного - двух месяцев.

Одновременно с назначением AD<sub>3</sub>Евит раствора для перорального применения необходимо балансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

14. Симптомы передозировки не выявлены.

15. Особенности действия при первом применении или при отмене лекарственного препарата не выявлено.

16. Лекарственный препарат применяют беременным и лактирующим самкам животных, а также их потомству по назначению ветеринарного врача.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести её как можно скорее. Далее курс лечения возобновляют в той же дозе по той же схеме применения.

18. Побочных явлений и осложнений при применении AD<sub>3</sub>Евит раствора для перорального применения в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности у отдельных животных возможно развитие аллергических реакций. В этих случаях использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическое лечение.

19. AD<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения совместим с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

20. Продукция животного происхождения во время и после применения AD<sub>3</sub>Евит раствора для перорального применения может быть использована в пищевых целях без ограничений.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с АД<sub>3</sub>Евит раствором для перорального применения следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с АД<sub>3</sub>Евит раствором для перорального применения. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

ООО «БИОСПЕКТР» (По договору:  
№1/2016/К от 01.08.2016 г.)  
Адреса мест производства:  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Черникова д. 48,  
литер Д, пом. 8-Н

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

ООО «Научно-производственная фирма  
«Вектор», Россия, 195196, г. Санкт-  
Петербург, ул. Стахановцев д.10, к.3, лит.  
А, помещение 11-н.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата АД<sub>3</sub>Евит раствор для перорального применения, утвержденная Россельхознадзором 23 марта 2011 года.

Номер регистрационного удостоверения: 78-3-80-3547 ППВР-3-80/02654