

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

18 ИЮЛ 2022

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Орбикал-Л»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 00256

Торговое наименование кормовой добавки: «Орбикал-Л» (Orbibac-L)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества – формиат кальция – 35,0-44,0 %, лауриновая кислота – 18,0-30,0 %, лимонная кислота – 8,00-14,0 %, фумаровая кислота – 1,0-3,0 %; вспомогательное вещество (наполнитель) - диатомит до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Формиат кальция – 35,0-44,0 %, лауриновая кислота – 18,0-30,0 %, лимонная кислота – 8,00-14,0 %, фумаровая кислота – 1,0-3,0 %; содержание влаги – не более 8,0 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 100 г, 1 кг, 3 кг, 5 кг и 10 кг в полимерные банки; по 100 г, 1 кг, 3 кг, 5 кг и 10 кг в полимерные пакеты; по 10 кг, 20 кг и 25 кг в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым внутренним вкладышем.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата изготовления, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от светло-бежевого до бежевого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства при соблюдении условий хранения.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте, при температуре от минус 25 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Органические кислоты, входящие в состав кормовой добавки «Орбипак-Л», подавляют развитие патогенной микрофлоры в кормах и желудочно-кишечном тракте животных, не оказывая негативного влияния на развитие полезной молочнокислой микрофлоры кишечника. Внесение добавки в корма увеличивает сохранность и продуктивность сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, повышает яйценоскость кур-несушек и прочность скорлупы яиц, повышает интенсивность роста животных.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для повышения продуктивности, сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, повышение их продуктивности, сохранности.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- цыплятам-бройлерам: 1-1,5 кг/т корма;
- курам-несушкам – 0,5-1 кг/т корма;
- пороссятам-отъемышам – 2-3 кг/т корма;
- пороссятам-сосунам – 3-4 кг/т корма;
- свиньям на откорме – 1,5-2,5 кг/т корма;
- телятам – 0,5-1,0 кг/т корма.

Способы применения:

Вводят в корма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии многоступенчатого смешивания.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:**

ООО «ВЕТОС-ФАРМА», 142184, Московская обл., г.о. Подольск, пос. Подольской машинно-испытательной станции, ул. Промышленная, д. 3а, стр. 1, пом. 5.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:

ООО «ВЕТОС-ФАРМА», 142184, Московская обл., г.о. Подольск, пос. Подольской машинно-испытательной станции, ул. Промышленная, д. 3а, стр. 1, пом. 5.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «ВЕТОС-ФАРМА», 142184, Московская обл., г.о. Подольск, пос. Подольской машинно-испытательной станции, ул. Промышленная, д. 3а, стр. 1, пом. 5.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Орбибак-Л» не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.